

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MASSA**

---

**R.C.P. 10/13**

Giudice delegato: Dott. Alessandro Pellegrini

Commissari Giudiziali: Dott. Fabio Bascherini – Dott. Antonio Massimo Musetti

Liquidatore Giudiziale: Dott. Roberto Serafini

**AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO**

**CON GARA**

**SINCRONA TELEMATICA**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Dott. Roberto Serafini C.F. SRFRRRT66D06L833N con studio in Pietrasanta (LU) via Aurelia Nord Km 367 (tel. 0584/361559 - fax 0584/361560) mail: [serross@tiscali.it](mailto:serross@tiscali.it) PEC [serafini.roberto@pec.it](mailto:serafini.roberto@pec.it) nella qualità di Liquidatore Giudiziale del Concordato in oggetto indicato, demando al compimento delle operazioni di vendita nella procedura di cui in epigrafe,

**AVVISA**

che il giorno **20/04/2020 alle ore 10.00**, presso il Tribunale di Massa Piazza De Gasperi 1 - Palazzo di Giustizia, piano 1, presso l'aula delle udienze civili, o altra eventuale, procederà alla vendita telematica sincrona tramite la piattaforma [www.garavirtuale.it](http://www.garavirtuale.it), secondo le modalità ordinarie previste dal Codice di procedura civile in un **UNICO LOTTO** del seguente bene: **Ramo di azienda avente ad oggetto il complesso dei beni finalizzato all'esercizio dell'attività di produzione di macchinari per il marmo nonché delle relative attività connesse, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, anche in relazione alla legge n. 47/1985 e sue successive modificazioni ed integrazioni ai sensi dell'art. 570 e ss. C.p.c.**

**LOTTO UNICO:**

**PREZZO BASE D'ASTA: Euro 18.000.000,00 (Beni Immobili € 17.100.000,00**

**comprensivo dei costi di ultimazione lavori, beni mobili € 900.000,00)**

**OFFERTA MINIMA (PARI AL 75% DEL PREZZO BASE): Euro 13.500.000,00**

**OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: Euro 10.000,00**

**CAUZIONE: almeno il 10% del prezzo offerto**

**DESCRIZIONE LOTTO:**

**Diritti della piena proprietà su:**

Ramo d'azienda, da intendersi nella sua unitarietà , sito nella sede operativa di Massa, via Dorsale n.13, composto dai beni – immobili e mobili – qui di seguito indicati:

- 1) Compendio immobiliare ad uso industriale posto nel Comune di Massa all'interno della Zona Industriale Apuana, costituito da due capannoni adiacenti destinati a lavorazioni metalmeccaniche, porzione di fabbricato ad uso direzionale, aree pertinenziali circostanti così meglio identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Massa (MS):

➤ CAPANNONE "A" e CAPANNONE "B"

Fg.	Mapp.	Sub.	Z.C.	Categ.	Cl.	Cons.	R.C.
111	254	1	1	D/7			77.766,00€

➤ BLOCCO DIREZIONALE "C"

Fg.	Mapp.	Sub.	Z.C.	Categ.	Cl.	Cons.	R.C.
111	404	1	1	D/8			5.200,00
111	404	2	1	0/8			27.163,30

➤ CABINA ELETTRICA "D"

Fg.	Mapp.	Sub.	Z.C.	Categ.	Cl.	Cons.	R.C.
111	244		1	D/1			199,40

➤ TERRENO PERTINENZIALE "E"

Fg.	Mapp.	Qualità	Superficie
111	397	Area Urbana	562
111	399	Area Urbana	563

2) I macchinari, gli impianti le attrezzature, arredi e attrezzature da ufficio e gli altri beni mobili utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa presenti all'interno degli opifici siti in Massa via Dorsale n.13 oggetto della presente vendita ed indicati dettagliatamente nell'elenco che si allega in copia al presente avviso sotto la lettera "A" (elenco beni mobili, macchinari, attrezzature e arredamento)

## **DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE INTRINSECHE DELLA COMPONENTE IMMOBILIARE**

Il complesso industriale, formato dagli immobili e terreno pertinenziale, è situato nel Comune di Massa al civico n. 13 di via Dorsale ed è ubicato all'interno del Parco Produttivo Apuania già ex area stabilimento Dalmine, di cui occupa il lotto n.19 ( parte A e B ) ed una parte del lotto n. 34 ( parte del complesso direzionale denominato " Olidor " ), il tutto ricompreso nel perimetro della Zona Industriale Apuana.

### **CAPANNONI ( A ) e ( B )**

Trattasi di un fabbricato industriale composto da due capannoni affiancati realizzati in epoche successive, essenzialmente si tratta di una tipica costruzione industriale a pianta rettangolare regolare, che per sua natura non presenta una particolare qualità architettonica. Il primo capannone posizionato sul lato Carrara "A" è stato realizzato in data antecedente al 01/09/1967, in quanto facente parte dell'intero complesso ex Dalmine, mentre il secondo "B" è stato costruito direttamente dalla società, tra il 2007 ed il 2010.

**Il Capannone "A"** ha pianta rettangolare con dimensioni complessive di circa 52,77x150,87 ml. ed è suddiviso in due campate di luce netta di circa 23 ml. All'interno sono collocati n.7

carriponte con portata variabile tra 6,3 e 25+25 ton. e altezza gancio pari a 7,5 ml. l'altezza interna sotto trave è variabile da 13 ml. al colmo della copertura a 10,30 ml. al di sotto del corrente inferiore delle capriate.

Oltre all'area lavorativa sono collocati all'interno anche i seguenti manufatti di servizio :

- 1) Blocco locali operativi, collocato nell'angolo lato Viareggio del capannone e avente superficie complessiva pari a circa 45 mq.
- 2) Blocco servizi , collocato sulla parete Viareggio del capannone e avente superficie di 57 mq.
- 3) Blocco spogliatoi e servizi, con superficie complessiva pari a circa mq.180 collocato nell'angolo lato mare-Carrara del capannone e composto da area spogliatoio con relativi servizi igienici con docce e locale refettorio, oltre a box prefabbricato nella parte soprastante;

Le caratteristiche tipologiche e costruttive del capannone "A" sono le seguenti:

- Struttura portante : in acciaio, con colonne a traliccio con profili tubolari, travi di tipo reticolare, arcarecci tipo IPE, Struttura delle vie di corsia dei carriponte in travi tubolari.
- Copertura : a capanna , con pannelli sandwich con doppia lamiera preverniciata e strato isolante in poliuretano. Pannelli traslucidi in policarbonato nelle porzioni di copertura verso la gronda e gli impluvi.
- Tamponamenti : in Bozze di cls fino a 1,90 m. di altezza con finestratura di altezza pari a 1,80 m. Pannelli sandwich con doppia lamiera preverniciata e strato isolante in poliuretano. Pannelli traslucidi in policarbonato nelle porzioni di copertura verso la gronda e gli impluvi.
- Infissi: Acciaio, in parte apribili e in parte fissi.
- Portoni: con telaio in acciaio, larghezza m.5, altezza m.4,20.
- Impianti : Anello Antincendio, impianto idrico, igienico sanitario, impianto elettrico fuori traccia a norma ENPI.

Blocco locali operativi: Blocco prefabbricato con pareti in pannelli e infissi in alluminio.

Blocco servizi : Blocco in CA e infissi in alluminio, pavimentazione e rivestimento in gres.

Blocco spogliatoi : Blocco in muratura con solaio in lamiera grecata e cls. Infissi in alluminio, pavimentazione e rivestimenti in gres.

**Il Capannone “B”** è interamente adibito ad area lavorativa, è di recente costruzione; ha pianta rettangolare con dimensioni complessive circa 45,33x150,87 ml. ed è anch'esso suddiviso in due campate di luce netta pari a circa 23 ml. e 18 ml. Nelle suddette campate sono collocati complessivamente n. 4 carriponte con portata variabile tra 10 ton. e 25+25 ton. l'altezza al gancio è pari a ml. 7,5. L'altezza interna è variabile da 13 ml., in corrispondenza del colmo della copertura, fino a 10,30 ml. in corrispondenza del corrente inferiore delle capriate. Le caratteristiche tipologiche e costruttive del capannone, sono del tutto analoghe a quelle del primo capannone alle quali si rimanda.

### **BLOCCO DIREZIONALE “C”**

Trattasi di porzione di fabbricato direzionale di recente costruzione, identica nei tratti tipologici e formali agli altri due Edifici che compongono il compendio direzionale denominato “Olidor “, con un immagine nel suo complesso che si presenta di elevato impatto architettonico ed estetico. Dal punto di vista planimetrico, ha forma rettangolare ed è costituito da 4 piani fuori terra oltre a un piano seminterrato ; la copertura è del tipo semicircolare con altezza in gronda pari a circa 13,64 ml. La porzione di proprietà della società è costituita dalla parte di edificio rivolta verso Ponente e risulta così composta :

1. Piano seminterrato, con superficie lorda pari a circa 377 mq. in cui si trovano:  
autorimessa con 8 posti auto e accesso tramite rampa sul retro, 3 locali archivio, locali tecnici, vano scale e ascensore di collegamento con i piani superiori.
2. Piano terra, con superficie lorda pari a circa 335 mq. in cui si trovano:  
hall-ingresso principale, reception, 3 uffici, 3 sale riunioni, ingresso secondario e vano scale, servizi igienici, locale tecnico, disimpegno.
3. Piano primo, con superficie lorda pari a circa 335 mq. in cui si trovano:  
ampio ufficio open space , 6 uffici di varie dimensioni, servizi igienici, locale tecnico, disimpegno.
4. Piano secondo, con superficie lorda di circa 335 mq. in cui si trovano:  
ampia sala riunioni, 9 uffici di varie dimensioni, servizi igienici, locali tecnici, disimpegno.

5. Piano terzo, con superficie lorda di circa 335 mq. in cui si trovano:

7 uffici di varie dimensioni, sala riunioni, locali archivio, servizi igienici, locali tecnici, disimpegno, ampio soppalco sulla zona centrale avente superficie pari a circa 45 mq.

L'altezza netta dei locali ufficio è di 2,70 m. Le caratteristiche costruttive del fabbricato e la tipologia di rifiniture utilizzate sono le seguenti:

- Struttura portante: In Cemento Armato con struttura indipendente dalla restante porzione di fabbricato per mezzo di giunto sismico.
- Copertura: di forma semicircolare con manto di copertura in lastre di lamiera verniciata.
- Tamponamenti e infissi: Facciata continua in vetro tipo "Schuco", in parte fissa in parte apribile. Rivestimento pilastri a vista in laterizio. Blocco scale con rivestimento in marmo.
- Partizioni interne: nel piano interrato in bozze di cls, negli uffici in laterizio, cartongesso o pareti attrezzate.
- Pavimenti: al piano interrato di tipo industriale, negli uffici di tipo galleggiante in granito verde, nel vano scale in marmo bianco Carrara.
- Rivestimenti: Servizi igienici in marmo bianco Carrara.
- Controsoffitto: negli uffici in lastre fonoassorbenti.
- Impianti : elettrico posizionato a pavimento, climatizzazione posizionato nel controsoffitto. Presenza di rete LAN. Idraulico , telefonico, citofonico, indipendenti dalla rimanente porzione di fabbricato.

Dal punto di vista qualitativo va detto che il fabbricato evidenzia finiture interne degli uffici di ottima qualità che rendono un'immagine di prestigio alla proprietà.

### **CABINA ELETTRICA "C"**

Trattasi di una cabina elettrica posta sul lato Sud Ovest rispetto al capannone "A"

### **AREA PERTINENZIALE "D"**

L'area esterna circostante i fabbricati escluso la loro area di sedime della superficie complessiva di circa mq 10.993, risulta adibita a diverse funzioni, la stessa si presenta recintata sui lati che fronteggiano i capannoni con cancellata metallica, mentre verso via Dorsale la proprietà è delimitata da un'ampia fioriera identica alla restante parte del centro direzionale "Olidor".

Si rileva che le aree più vicine ai capannoni "A" e "B" sono adibite a piazzale-spazi di manovra e risultano asfaltate, mentre le aree vicine al Blocco Direzionale "C" sono in parte adibite a parcheggio a servizio degli uffici e pavimentate con autobloccanti inerbati, in parte adibite a percorso pedonale e pavimentate con mattonelle in cotto, nella restante parte utilizzate come verde privato e arredate con prato ed essenze di alto fusto ( pini ) ed arbusti ornamentali.

Nelle immediate vicinanze del capannone "A", vicino all'ingresso degli uffici ma all'interno degli spazi verdi, è posta una cabina elettrica a servizio dell'attività produttiva, realizzata in muratura.

L'azienda è inserita, dal punto di vista urbanistico, all'interno della zona industriale dove è presente il Consorzio ZIA (Zona Industriale Apuana) che disciplina le attività produttive ed artigianali e dove è tutt'ora valido il P.R.G.Z.I.A. approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 821 del 6/2/1980 e successiva Variante approvata dalla G.R.T. Con Delibera n. 3464 del 19/3/1995 con Delibera n. 3464. Storicamente la zona nel suo complesso è nata a cavallo della seconda guerra mondiale, con la costruzione di diversi stabilimenti. Negli anni '70 si sono avuti i primi segni di cedimento dei grandi complessi industriali che, nel periodo compreso tra gli anni '80 e '90, hanno sostanzialmente smesso le loro attività produttive, riconvertendo la zona e frazionando, con appositi piani, il loro patrimonio immobiliare in diverse unità, dando origine a quello che oggi si può considerare il maggiore polo produttivo del Comune di Massa. Le operazioni di riconversione appena descritte rientrano nel "Piano di Lottizzazione Convenzionata Apuania Parco Produttivo" approvato con delibera del C.C. n. 77 del 06/9/1995 e successiva Variante approvata con delibera del C.C. n. 44 del 01/7/2000, dal Comune di Massa. Nello specifico la disciplina di riferimento che riguarda l'intero lotto è catalogata secondo lo strumento urbanistico come :

- mappali nn. 254-244-397-399 per il P.R.G.Z.I.A. Zona "D2 – Industrie Manifatturiere in Genere" ; per il P.L.C. " Lotto 19 A e B " con verde privato e viabilità interna ai lotti stessi.
- mappale n. 404 per il P.R.G.Z.I.A. Zona "Direzionali e per attrezzature in genere" ; per il P.L.C. " Lotto 24".

Si evidenzia che l'intero complesso immobiliare è interessato dalle previsioni della " Convenzione urbanistica per la lottizzazione dell'area Apuania Parco produttivo Massa ", con atti ricevuti dal notaio il 30/11/1995 al rep. 657 registrato a Massa il 20/12/1995 al n. 1245 e

il 31/5/1996 al rep. 1007 registrato a Massa il 3/6/1996 al n. 518 stipulati tra Ilva spa in liquidazione ed il comune di Massa.

L'area aziendale, di forma irregolare, risulta quasi completamente recintata con muro e soprastante cancellata, ad esclusione del lato verso via Dorsale recintato con fioriere e muro in cemento armato. L'accesso avviene per il fabbricato Direzionale tramite una viabilità privata in comproprietà con terzi che si collega con via Dorsale, per i capannoni tramite viabilità interna di P.L.C. anche questa che si collega con via Dorsale tramite la quale vi è possibilità di un collegamento rapido ed agevole alle principali arterie comunali e provinciali, via Massa Avenza, via Oliveti, via Mattei nonché con il casello autostradale della A12 Genova-Rosignano.

**Gli immobili sono attualmente censiti al NCEU del Comune di Massa come di seguito dettagliato:**

**CAPANNONE "A" e CAPANNONE "B"**

Fg.	Mapp.	Sub.	Z.C.	Categ.	Cl.	Cons.	R.C.
111	254	1	1	D/7			77.766,00

**BLOCCO DIREZIONALE "C"**

Fg.	Mapp.	Sub.	Z.C.	Categ.	Cl.	Cons.	R.C.
111	404	1	1	D/8			5200,00
111	404	2	1	D/8			27163,30

**CABINA ELETTRICA "D"**

Fg.	Mapp.	Sub.	Z.C.	Categ.	Cl.	Cons.	R.C.
111	244		1	D/1			199,40

**TERRENO PERTINENZIALE "E"**



Fg.	Mapp.	Qualità	Superficie
111	397	Area Urbana	562
111	399	Area Urbana	563

Si evidenzia che vi sono incongruenze tra la mappa catastale e le planimetrie catastali con lo stato di fatto, in particolare :

- capannone “A” , nella planimetria catastale non sono riportate: la zona servizi comprendente il locale mensa, gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce, i soprastanti vani adibiti a locale RSU e infermeria. Non sono riportate correttamente le aperture sulle pareti esterne e sulla parete divisoria con il capannone “B”.
- Cabina elettrica “D”, non è rappresentato nella mappa catastale l'ampliamento della stessa, né è depositata la relativa planimetria con riportata l'attuale consistenza.

**Confini:** Il complesso aziendale distinto ai mappali nn. 244-254-404-397-399 per la piena proprietà confina con i seguenti mappali: nn. 406-232-405-390-284-288- tutti del foglio 111, viabilità di P.L.C. salvo se altri o più attuali.

### Provenienza

- 1- Atto di compravendita del 22.06.98 – rep. 54.323 racc.10.955 – rogito notaio Paolo Silvestro in Roma ( fg. 111 mapp. 254-244).  
Dante causa: xxxx. Avente causa: xxxx
- 2- Atto di compravendita del 24.06.98 – rep.48.134 racc.15.454 – rogito notaio Dario Dalle Luche in Massa ( fg. 111 mapp. 245 ora mappali nn. 404-406-405-396-397).  
Dante causa: xxxx Avente causa: xxxx
- 3- Atto di compravendita del 24.06.98 – rep.48.135 racc.15.455 - rogito notaio Dario Dalle Luche in Massa ( fg. 111 mapp. 188 ).  
Dante causa: xxxx Avente causa: xxxx.
- 4- Atto di permuta del 16.12.05 – rep.65.244 racc.21.019 - rogito notaio Dario Dalle Luche in Massa

E successivo atto di individuazione catastale del 03.08.11 – rep.15.259 racc.9757 – rogito notaio Tommaso De Luca in Massa riferito all'atto di permuta del 16.12.05 ( fg. 111 mapp. 404 sub. 2 )

Dante causa: xxxx      Avente causa: xxxx

5- Atto di compravendita del 05.08.11 – rep.15.285 racc.9779 – rogito notaio Tommaso De Luca in Massa ( beni : fg. 111 mapp. 404 sub. 1 )

Dante causa: xxxx      Avente causa: xxxx

Si evidenzia che è stato stipulato in data 16/12/2005, un atto preliminare di permuta tra la società xxxx e la società xxxx con il quale la prima si impegna a cedere a titolo di permuta l'area individuata con il mappale n. 399 di mq. 563 alla seconda, la quale a sua volta si impegna a cedere e trasferire alla prima l'area individuata con il mappale n. 406 di mq. 563. Poiché il mappale n. 399 risulta per il P. L. C. avere una destinazione a “ verde privato “ funzionale al contiguo mappale Lotto n. 19, la Permuta potrà essere formalizzata con regolare rogito solo a seguito di Variante al P.L.C. che muti detta destinazione.

Nello stato di fatto il mappale n. 399 è in uso alla seconda società ed il mappale n. 406 è in uso alla prima società.

#### **Conformità edilizia e urbanistica:**

L'attuale conformazione del compendio immobiliare è il risultato di costruzioni realizzate inizialmente ante 1967 dalla società xx e successivi ampliamenti e nuove costruzioni realizzati recentemente dalla stessa società cedente e dalla società xxx.

L'esame degli atti rinvenuti presso il Comune di Massa ha evidenziato il rilascio delle seguenti Concessioni, Licenze Edilizie e/o autorizzazioni.

#### Capannone industriale ( parti A e B )

- Costruito ante 01/09/67
- Concessione edilizia in sanatoria n. 9107036 del 10/3/1992
- Concessione edilizia n. 9211011 del 11/4/1994
- Autorizzazione del 26/5/1998 per completamento lavori
- Autorizzazione Unica Suap n. 2/ed del 26/2/2007

- Comunicazione ex art. 6 comma 2 lettera C D.P.R. 380/01 consegnata in data 23/12/2010.

#### Fabbricato direzionale C

- Autorizzazione Unica Suap n. 133/ed del 17/6/2005

- Variante alla A.U.S. n. 20338 del 4/6/2009

- Variante finale alla A.U.S. pratica n. 20692 del 28/1/2011

#### Cabina elettrica

-Art. 26 L. 47/'85 n. 20848 del 31/7/1992

### **Stato di fatto e concessionato**

#### Capannone industriale ( parte A e B )

Dal confronto dell'ultimo atto Urbanistico rilasciato (*autorizzazione SUAP n. 2/ed del 2007*) e lo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo si sono accertate alcune difformità ed in particolare: nelle aperture esterne, nelle partizioni interne ai locali del blocco servizi angolo mare-Carrara, la mancata realizzazione di alcuni locali di servizio lato mare e dell'ampliamento dell'adiacente ufficio, la mancata realizzazione di servizi igienici nel blocco servizi centrale in adiacenza al vano "compressori".

#### Fabbricato direzionale C

Dal confronto dell'ultimo atto Urbanistico rilasciato (*Variante finale del 28/1/2011*) il e lo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo il fabbricato risulta conforme.

#### Cabina Elettrica D

Il fabbricato è stato costruito ante 01/9/'67, lo stesso risulta rappresentato nella autorizzazione SUAP n. 2/ed del 2007 ma con superficie inferiore allo stato attuale.

Tenuto conto dei vigenti strumenti urbanistici, si evidenzia che le difformità rilevate possono essere regolarizzate facendo ricorso alla legge regionale Toscana, mediante Attestazione di Conformità in Sanatoria ai sensi art. 140 LRT 1/2005; mentre i lavori previsti nella Autorizzazione Unica Suap n. 2/ed del 2007 sono stati ultimati.

## Formalità

Relativamente ai beni oggetto di vendita risultano iscritte e/o trascritte le seguenti formalità gravanti sui beni catastalmente identificati con i seguenti dati:

- Foglio 111 mappali nn. 244-254-404-397-399

- 1) Ipoteca Volontaria di €. 8.500.000,00 a favore di MPS Banca per l'Impresa s.p.a. iscritta il 02/12/2005 al particolare n. 2581;
- 2) Ipoteca Volontaria di €. 2.000.000,00 a favore di MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. iscritta il 17/12/2008 al particolare n. 2674;
- 3) Ipoteca Volontaria di €. 3.752.000,00 a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1205;
- 4) Ipoteca Volontaria di €. 2.786.000,00 a favore di Unicredit s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1206;
- 5) Ipoteca Volontaria di €. 2.570.000,00 a favore di Intesa San Paolo s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1207;
- 6) Ipoteca Volontaria di €. 2.272.000,00 a favore di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1208;
- 7) Ipoteca Volontaria di €. 2.506.000,00 a favore di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana- Credito Cooperativo- Società Cooperativa. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1209;
- 8) Ipoteca Volontaria di €.388.000,00 a favore di Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1210;
- 9) Ipoteca Volontaria di €. 962.000,00 a favore di Banco di Sardegna s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1211;
- 10) Ipoteca Volontaria di €. 552.000,00 a favore di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1212;
- 11) Ipoteca Volontaria di €. 640.000,00 a favore di Unipol Banca s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1213;
- 12) Ipoteca Volontaria di €. 3.752.000,00 a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1214;

- 13) Ipoteca Volontaria di €. 2.786.000,00 a favore di Unicredit s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1215;
- 14) Ipoteca Volontaria di €. 2.570.000,00 a favore di Intesa San Paolo s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1216;
- 15) Ipoteca Volontaria di €. 2.272.000,00 a favore di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1217;
- 16) Ipoteca Volontaria di €. 2.506.000,00 a favore di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana- Credito Cooperativo- Società Cooperativa.s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1218;
- 17) Ipoteca Volontaria di €. 388,00 a favore di Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1219;
- 18) Ipoteca Volontaria di €. 962.000,00 a favore di Banco di Sardegna s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1220;
- 19) Ipoteca Volontaria di €. 552.000,00 a favore di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1221;
- 20) Ipoteca Volontaria di €. 640.000,00 a favore di Unipol Banca s.p.a. iscritta il 11/08/2011 al particolare n. 1222;
- 21) Decreto di Ammissione Concordato Preventivo a favore della massa dei Creditori di Barsanti Macchine s.p.a. trascritto il 27/12/2013 al particolare n. 8262.

**Disponibilità del bene:** Nel compendio attualmente sono presenti i macchinari, le attrezzature, l'arredo e il magazzino.

**Comunque per una più dettagliata descrizione e valorizzazione della componente mobiliare ed immobiliare, si rinvia, in particolare alla relazione di stima ed i suoi allegati, redatta dal perito nominato dal Tribunale di Massa, Architetto Eugenio Giannetti. Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, salvo migliori descrizioni e più esatti confini come da relazione tecnica in atti e/o allegati ed integrazioni a firma dell'esperto**

alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi, salvo eventuale condono edilizio e disponibili per la consultazione sui siti internet [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) e [www.tribunalemassa.it](http://www.tribunalemassa.it) e che l'offerente dovrà dichiarare di aver preso visione.

**Per i suddetti beni facenti parte del ramo di azienda si evidenzia quanto segue:**

- che per la conformità urbanistica e catastale si fa riferimento alla perizia di stima redatta dall'Arch. Eugenio Giannetti in data 10/02/2014 e successive modifiche;
- che sugli immobili ricompresi nel Ramo di Azienda gravano delle formalità pregiudizievoli come analiticamente indicate nella citata relazione di stima del CTU Arch. Eugenio Giannetti a cui si rimanda con espressa dichiarazione di essere a conoscenza delle formalità anzidette e le cui spese di cancellazione saranno a carico dell'aggiudicatario;
- che non viene data nessuna garanzia per la conformità degli impianti a servizio degli immobili;
- che la descrizione degli immobili deve intendersi come riferita al momento di stesura della Perizia estimativa redatta da Arch. Eugenio Giannetti a cui si rimanda con espressa attestazione di averne preso visione;

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

**PRECISA CHE**

- la vendita ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.
- La vendita è a corpo e non a misura. Qualsivoglia differenza, anche di misura, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
- La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di

eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, **anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia**, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

- Gli immobili e i beni mobili ricompresi nel Ramo di Azienda vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e che, laddove esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura dell'aggiudicatario.
- Non viene data nessuna garanzia per la conformità degli impianti a servizio degli immobili.
- La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accettare il regime fiscale applicabile all'acquisto.
- Ogni onere fiscale e/o tributario derivante dalla vendita, ivi comprese le spese di trascrizione e voltura, le imposte di registro e/o Iva di legge se dovuta, le imposte catastali e ipotecarie, saranno a carico del soggetto aggiudicatario, nonché le spese notarili
- Ad esclusiva cura e spese dell'aggiudicatario saranno anche tutti gli oneri per la rimozione e/o smaltimento di eventuali beni mobili, materiale e sostanze di qualsiasi tipo e quant'altro fosse presente sui beni oggetto della presente vendita al momento della consegna, salvo diversa comunicazione scritta del Liquidatore Giudiziale.
- Sia la parte immobiliare che mobiliare facente parte del complesso aziendale oggetto di vendita è meglio descritto in ogni sua parte nelle perizie redatte dall'Arch. Eugenio Giannetti e fa fede a tutti gli effetti per l'esatta individuazione dei beni e per la loro

situazione di fatto e di diritto.

- L'aggiudicatario sarà immesso nell'effettivo possesso dei beni facenti parte del complesso aziendale oggetto della presente vendita, al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento della proprietà.

### **MODALITA' DELLA VENDITA TELEMATICA SINCRONA**

**GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA:** Edicom Finance S.r.l.

**PORTALE DEL GESTORE DELLA VENDITA:** [www.garavirtuale.it](http://www.garavirtuale.it)

**REFERENTE DELLA PROCEDURA:** Dott. Roberto Serafini

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Le offerte di acquisto ed i relativi documenti allegati dovranno essere depositate, entro le ore 23:59 del giorno antecedente a quello della udienza di vendita sopra indicata ossia entro le ore 23:59 del giorno 18/04/2020 (termine per la formulazione delle offerte come avente scadenza sempre in un giorno non festivo).**

**L'offerta dovrà essere compilata** tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia a cui è possibile **accedere dal portale [www.garavirtuale.it](http://www.garavirtuale.it)** dalla scheda del lotto in vendita, in ogni caso si precisa che il "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica" è consultabile all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, sezione "documenti", sottosezione "portale delle vendite pubbliche".

**L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovvero sia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.**

In alternativa, è possibile trasmettere l'offerta ed i documenti allegati a mezzo di *casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica* ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all' art 6 comma 4 del DPR n° 68 del 2005. Il gestore del servizio di



posta elettronica certificata attesta nel messaggio (o in un suo allegato) di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l'offerta (**questa modalità di trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015**).

## ATTENZIONE

### PRECISAZIONI

Gli interessati all'acquisto - escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge - dovranno formulare le offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica, come sopra specificato, personalmente o a mezzo di avvocato munito di procura speciale, anche a norma dell'art 579 c.p.c.

L'offerente è quindi colui che formula l'offerta, mentre il presentatore è colui che compila, sottoscrive e invia l'offerta. Pertanto:

**1. L'offerente che intenda partecipare personalmente (quindi offerente e presentatore coincidono), dovrà sottoscrivere con firma digitale l'offerta di acquisto e inviare la busta tramite pec ordinaria, dovrà, quindi, munirsi di indirizzo pec e di firma digitale.**

**2. Se l'offerente non intende partecipare all'asta personalmente ed intende avvalersi della figura del presentatore (quindi offerente e presentatore non coincidono),** il presentatore ai sensi dell'art 571 c.p.c. potrà essere solo un procuratore legale (avvocato) munito di procura speciale (*art. 571 c.p.c. primo comma ognuno tranne il debitore è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma c.p.c.*). La procura deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine" ex art 12 comma 4 quarto periodo D.M. 32/15.

**3. Nell'ipotesi in cui più soggetti intendano presentare un'offerta congiuntamente: uno degli offerenti provvede a firmare ed inviare telematicamente l'offerta tramite la propria casella di posta elettronica certificata e gli altri offerenti dovranno rilasciare procura speciale all'offerente presentatore ai sensi dell'art. 12 c.5 ultimo periodo D.M. 32/15, (la procura dovrà essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine" ex art 12 comma 4 quarto periodo D.M. 32/15).** In alternativa, la procura potrà essere rilasciata dagli altri offerenti all'offerente titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica (cioè della casella di posta

elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta ai sensi dell'art. 12 c. 4 e dell'art. 13 del D.M. 32/15), allorquando quest'ultima modalità di trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa; **se nessuno tra gli offerenti è in grado di firmare e trasmettere l'offerta, allora tutti gli offerenti dovranno rilasciare procura speciale (redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che può essere allegata anche in copia per immagine" ex art 12 comma 4 quarto periodo D.M. 32/15) ad un procuratore legale (avvocato) ai sensi dell'art. 571 c.p.c..**

#### *Modalità di presentazione*

Il presentatore – titolare della pec ordinaria- compilato il modulo web "Offerta Telematica", firma il file XML dell'offerta completa di tutti gli allegati (il file prenderà la forma di "offertaintegrale.xml.p7m"). A questo punto, il modulo web "Offerta Telematica" elabora i dati inseriti dal presentatore e salva l'offerta, temporaneamente, in un'area riservata.

In questa fase, il Ministero controlla che al presentatore indicato nell'offerta sia associata la firma digitale utilizzata per firmare il file dell'offerta XML. **Il modulo web "Offerta Telematica" rende, quindi, disponibile la busta dell'offerta in formato zip.p7m (es. "offerta1234567.zip.p7m"). Il presentatore recupera la busta dell'offerta completa (in formato zip.p7m) tramite URL e chiave di accesso che trova al termine della compilazione dell'offerta telematica. Il file -in formato zip.p7m- dovrà essere inviato nei termini previsti, al Ministero tramite pec all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Si raccomanda di non tentare di aprire il file contenente l'offerta e restituito dal sistema, pena l'alterazione dello stesso e l'invalidazione dell'offerta.**

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

#### **L'OFFERTA D'ACQUISTO**

#### **L'OFFERTA DI ACQUISTO È IRREVOCABILE E DEVE CONTENERE:**

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, domicilio del soggetto offerente; qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015;

- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento di identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito di aggiudicazione e prima del versamento del saldo prezzo); invece, per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179, del codice civile, allegandola all'offerta.
- se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente - o, in alternativa, trasmessa tramite PEC (*posta elettronica certificata*) per la vendita telematica - da uno dei genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno l'offerta deve essere sottoscritta - o, in alternativa, trasmessa tramite *posta elettronica certificata per la vendita telematica* - dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare;
- in caso di domanda presentata da soggetto che agisce quale legale rappresentante di una società dovrà essere allegato certificato della C.C.I.A.A., dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente, ovvero la procura e la delibera che giustifichi i poteri;
- L'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art.579 ultimo comma c.p.c.;

**L'offerta di acquisto deve inoltre contenere:**

- Indicazione dell'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- l'anno ed il numero di ruolo generale della procedura;
- il numero, o altro dato identificativo del lotto;
- l'indicazione del referente della procedura;
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore all'offerta minima ammissibile (pari al 75% del prezzo base);
- **il termine per il versamento del saldo prezzo (detto termine soggetto a sospensione nel periodo feriale) non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; in caso di omessa indicazione del termine o nel caso in cui nell'offerta sia indicato un termine superiore ai gg 120, il termine per il saldo prezzo sarà comunque da considerarsi come indicato nel termine massimo di 120**

giorni dall'aggiudicazione;

- l'importo versato a titolo di cauzione;
- **la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione, qualora non venga fornito dall'istituto di credito il numero CRO, dovranno essere riportati i caratteri compresi dal SESTO al SEDICESIMO del codice identificativo del bonifico;**
- **il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;**
- l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste. Si precisa che **quest'ultima modalità di trasmissione dell'offerta, ovvero, a mezzo della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta ai sensi dell'art. 12 comma 4 e dell'art. 13 del D.M. 32/15 sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015);**
- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste.

**ALL'OFFERTA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:**

- copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;
- la documentazione, attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico “
- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento di identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito di aggiudicazione e prima del versamento del saldo prezzo); invece, per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179, del codice civile, allegandola all'offerta.
- se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice;

- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri e la delibera;
- se il soggetto offerente decida di avvalersi del presentatore, o se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come specificato ai punti 2 e 3 delle sopraindicate "PRECISAZIONI";
- la richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. "prima casa" e/o "prezzo valore") stilata sui moduli reperibili sul sito internet [www.tribunalemassa.it](http://www.tribunalemassa.it), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo;
- l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari ad € 16,00) in modalità telematica. Nell'ipotesi in cui la modalità di pagamento telematica non fosse possibile per problemi informatici il bollo potrà essere acquistato e inserito, previa sua scansione, tra gli allegati all'offerta di acquisto.
- L'offerente dovrà altresì dichiarare l'eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva come previsto dall'art. 585 c.p.c. (e meglio sotto precisato).

## **CAUZIONE**

L'offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma **PARI AD ALMENO AL DIECI PER CENTO (10%) DEL PREZZO OFFERTO**, esclusivamente tramite **bonifico bancario irrevocabile sul conto corrente bancario intestato a "Concordato Preventivo Barsanti Macchine S.p.a. (ora M&I B. S.p.a.) RCP 10/2013 Tribunale fallimentare di Massa", Cod. Iban IT 91 Q 01030 13600 000002786187** tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto.

**Il bonifico, con causale "Concordato Preventivo Barsanti Macchine S.p.a. (ora M&I B. S.p.a.) RCP 10/2013 Tribunale fallimentare di Massa, cauzione", dovrà essere effettuato in modo tale da consentire l'accredito in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta; in particolare, si precisa che, qualora nel giorno fissato per la verifica dell'ammissibilità delle offerte e la delibazione sulle stesse, il sottoscritto professionista delegato non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sarà considerata inammissibile**

In caso di mancata aggiudicazione e all'esito dell'avvio della gara in caso di plurimi offerenti, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito ai soggetti offerenti non aggiudicatari. La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente utilizzato per il versamento della cauzione da eseguirsi nel termine di due giorni lavorativi, con la precisazione che- nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara, il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte all'esito dei rilanci.

L'offerta è irrevocabile ai sensi dell'art. 571 comma 3 c.p.c., che si richiama al fine della validità e dell'efficacia della medesima.

### **ESAME DELLE OFFERTE**

- L'esame delle offerte e lo svolgimento dell'eventuale gara saranno effettuati tramite il portale [www.garavirtuale.it](http://www.garavirtuale.it). Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal professionista delegato solo nella data ed all'orario dell'udienza di vendita telematica, sopra indicati.
- La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica avrà luogo esclusivamente tramite l'area riservata del sito [www.garavirtuale.it](http://www.garavirtuale.it)., accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute, almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta **quest'ultima modalità sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015;**

### **IN CASO DI UNICA OFFERTA AMMISSIBILE**

Nell'ipotesi di presentazione di unica offerta ammissibile:

- se l'offerta sarà pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sarà accolta ed il bene aggiudicato all'offerente;

### **IN CASO DI PRESENTAZIONE DI PIU' OFFERTE AMMISSIBILI**

**Il Liquidatore Giudiziale procederà ad avviare la gara telematica con modalità**

### **SINCRONA**

Nell'ipotesi di presentazione di **più offerte valide** si procederà con gara telematica tra gli offerenti con la modalità **sincrona** sul prezzo offerto più alto, secondo il sistema dei plurimi rilanci, anche in presenza di due o più offerte di identico importo; la gara, quindi, avrà inizio

subito dopo l'apertura delle offerte telematiche ed il vaglio di ammissibilità di tutte le offerte ricevute; i rilanci verranno formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti.

Le offerte giudicate regolari abilitano automaticamente l'offerente alla partecipazione alla gara, tuttavia, ogni offerente ammesso alla gara sarà libero di partecipare o meno.

In particolare i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare esclusivamente on-line offerte in aumento tramite area riservata del portale del gestore della vendita telematica; ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara; l'aumento minimo del rilancio sia pari almeno ad euro 10.000,00.

**La gara avrà inizio nel momento in cui il professionista avrà completato le verifiche di ammissibilità delle offerte e sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo (3 minuti) senza che vi siano state offerte migliorative rispetto all'ultima offerta valida.**

**Alla conclusione della gara, il Liquidatore Giudiziale procederà all'aggiudicazione,** stilando apposito verbale. Nel caso in cui non vi siano state offerte in aumento in fase di gara (dimostrando così la mancata volontà di ogni offerente di aderire alla gara), l'aggiudicazione avverrà sulla scorta degli elementi di seguito elencati (in ordine di priorità):

- maggior importo del prezzo offerto;
- a parità di prezzo offerto, maggior importo della cauzione versata;
- a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del prezzo;
- a parità, altresì, di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito dell'offerta.

Nel caso in cui non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito nell'avviso di vendita o le stesse siano inefficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c. oppure qualora si verifichi una delle condizioni previste ai sensi dell'art. 572 c.p.c. o la vendita non abbia luogo per qualsiasi ragione, il Liquidatore Giudiziale procederà ad effettuare nuovi esperimenti di vendita secondo le direttive di cui alla presente ordinanza e previa determinazione di un prezzo base d'asta di volta in volta inferiore del 25% a quello precedente.

**Si precisa inoltre:**

- **che anche nel caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore;**

-che nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 15 primo comma, D.M. n° 32/2015, l'offerta sia formulata mediante invio all'indirizzo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo mail indicato dal professionista delegato;

- che nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati, ai sensi dell'art. 15 primo comma, D.M. n° 32/2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui venga generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita;

- che il presentatore, quale soggetto che compila ed eventualmente firma l'offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente, può trasmettere una sola offerta per ciascun esperimento di vendita.

#### **SALDO PREZZO e SPESE DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicatario dovrà depositare **mediante bonifico bancario** sul conto corrente della procedura il residuo prezzo (detratto l'importo già versato a titolo di cauzione), nel termine indicato nell'offerta, con la precisazione che – ai fini della verifica della tempestività del versamento si darà rilievo alla data dell'ordine del bonifico, **oppure** potrà consegnare al professionista delegato un assegno **circolare non trasferibile intestato a “Concordato Preventivo Barsanti Macchine S.p.a. (ora M&I B. S.p.a.) RCP 10/2013 Tribunale fallimentare di Massa”**. Come previsto dall'art. 585 c. 3 c.p.c., l'aggiudicatario ha la possibilità di far ricorso, per il pagamento del saldo prezzo, ad un contratto di finanziamento con ipoteca di primo grado sull'immobile di cui si è reso aggiudicatario. In tal caso, il versamento del saldo prezzo sarà effettuato direttamente dall'Istituto di Credito mutuante mediante assegno circolare non trasferibile intestato a **“Concordato Preventivo Barsanti Macchine S.p.a. (ora M&I B. S.p.a.) RCP 10/2013 Tribunale fallimentare di Massa”**. **Detto termine (soggetto a sospensione nel periodo feriale) non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; in caso di omessa indicazione del termine o nel caso i cui nell'offerta sia indicato un termine superiore ai gg 120 , il termine per il saldo**



**prezzo sarà comunque da considerarsi come indicato nel termine massimo di 120 giorni dall'aggiudicazione.**

Nello stesso termine e con le medesime modalità l'aggiudicatario dovrà versare l'ammontare delle imposte di registro e/o IVA, (se e del caso sia dovuta come per legge) ipotecarie e catastali, nella misura prevista dalla legge e poste a suo carico.

**L'atto di compravendita verrà stipulato a cura di Notaio scelto dall'aggiudicatario nella Provincia di Massa Carrara ed in accordo con il Liquidatore Giudiziale. Rimangono a carico dell'aggiudicatario gli onorari notarili ed oneri connessi.**

In caso di inadempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo l'aggiudicazione sarà revocata e le somme versate dall'aggiudicatario a titolo di cauzione saranno acquisite a titolo di multa; i professionisti procederanno a fissare immediatamente nuovo esperimento di vendita.

Se il prezzo al fine ricavato dalla vendita, unito alla cauzione confiscata, risultasse inferiore a quello dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587 c.p.c..

La vendita è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura prevista dalla legge; tali oneri fiscali saranno a carico dell'aggiudicatario. In caso di revoca dell'aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

La vendita è esclusa dall'ambito di applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett b) del DPR 633/72 per carenza del presupposto oggettivo, e, di conseguenza si applica per l'alternatività IVA/Registro, l'imposta di Registro nonché le imposte Ipotecarie e Catastali secondo le modalità di tassazione dell'atto di cessione d'azienda di cui all'art. 23 del DPR 131/86. In caso di variazioni di aliquota o di imposizione per intervenute modifiche legislative successive alla pubblicazione del presente avviso, è onere dell'aggiudicatario corrispondere le somme per oneri tributari nelle misure e con le modalità che saranno vigenti all'atto del trasferimento, senza responsabilità per la procedura e senza il diritto alla risoluzione della vendita.

**Nella vendita troveranno applicazione gli art. 107 L.F. e articolo 108 L.F.** In tutti i casi in cui non si perfezioni la vendita per effetto degli articoli 107 e/o 108 L.F., all'acquirente spetta solo il diritto alla restituzione di quanto versato, escluso espressamente ogni altro diritto e risarcimento di sorta.

Ove il creditore precedente o un creditore intervenuto abbiano azionato un contratto di mutuo fondiario, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41 comma 5 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385, ha facoltà di subentrare nel contratto di mutuo, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; eventuali disguidi od omissioni nell'indicazione del calcolo da parte dell'istituto di credito o contestazioni del medesimo da parte dell'aggiudicatario non potranno essere addotte come giusta causa per il mancato versamento del prezzo e l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento nel termine indicato nell'offerta oppure nel termine di 120 giorni all'esito della gara.

Il Liquidatore Giudiziale provvederà ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina.

\*\*\* \*\*

Si informa inoltre che la richiesta di visionare il bene immobile nonché maggiori notizie ed informazioni, potranno essere assunte rivolgendosi, previo preavviso telefonico, presso lo Studio del Liquidatore Giudiziale, Dott. Roberto Serafini (ubicato in Pietrasanta (LU) via Aurelia Nord Km 367, tel. 0584/361559; fax 0584/361560; PEC: serafini.roberto@pec.it, e-mail: serross@tiscali.it)

Si fa inoltre presente che presso il Tribunale e, in particolare, al Piano primo cancelleria esecuzioni immobiliari del Palazzo di Giustizia sito in Massa Piazza De Gasperi n° 1 è attivo SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE TELEMATICHE "**GRUPPO EDICOM SRL**", operativo dalle ore 15 alle ore 17 dei giorni di martedì e giovedì e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del venerdì, recapito: 0585 488132.

**La partecipazione alla vendita implica:**


- la lettura integrale della relazione peritale e dei relativi allegati;
- l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso, nel regolamento di partecipazione e nei suoi allegati;
- la dispensa degli organi della procedura dal rilascio della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza e dell'attestato di certificazione energetica.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell'art. 490 del c.p.c. e dell'avviso di vendita dovrà essere data pubblica notizia, **almeno 45 giorni prima dell'udienza di vendita telematica** deputata al vaglio di ammissibilità delle offerte: sul "Portale delle Vendite Pubbliche", sui siti: [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) e relativi servizi correlati [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it). [www.rivistaastegiudiziarie.it](http://www.rivistaastegiudiziarie.it) e sulla relativa sezione Aste Giudiziarie del Tribunale di Massa [www.tribunalemassa.it](http://www.tribunalemassa.it) nonché sui quotidiani "Il Sole 24 ore", "La Nazione" edizione di Massa Carrara nelle pagine locali dedicati alle vendite giudiziarie del Tribunale di Massa, su Free press "Rivista Aste Giudiziarie Tribunale di Massa" e "Rivista Aste Giudiziarie ed. Lombardia" e nei servizi di pubblicità complementare: [www.canaleaste.it](http://www.canaleaste.it) e servizio "Gestionale Aste";

Massa, 27/01/2020

Il Liquidatore Giudiziale

Dott. Roberto Serafini

Handwritten signature of Roberto Serafini in black ink, written in a cursive style.

## ALLEGATO A

### ELENCO BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E ARREDAMENTO

#### ELENCO MACCHINARI

N.	MACCHINA	MARCA	TIPO	ANNO	COD. CESPITE	POSIZIONE	Q.T.
a) 1	Carroponte	Michielotto	16+16 T	2007	IMPEL098	campata A	1
a) 2	Carroponte	Michielotto	10 T	1994		campata A	2
a) 3	Trapano radiale	EMA		c.ca 1970		campata A	1
a) 4	Trapano radiale	(cinese)	Z3032	c.ca 1980		campata A	1
a) 5	Sega a nastro	MEP	Shark 281	2009	IMPEL0094	campata A	1
a) 6	Sega a nastro	Pedrazzoli	S.N. 270	c.ca 1990		campata A	1
a) 7	Saldatrice	ESAB	MIG 410	1998	IMPEL0103	mobile	1
a) 8	Aspiratore	Future	MIDI 502	2007	MACCH058	mobile	8
a) 9	Saldatrice	ESAB	LAX 380	1998		mobile	1
a) 10	Saldatrice	ESAB	LAW 510	1999		mobile	1
a) 11	Saldatrice	ESAB	MIG 410	2010	IMPEL100	mobile	1
a) 12	Saldatrice	ESAB	LAX 320	2000		mobile	1
a) 13	Saldatrice	CEM	S.V.260	2000		mobile	1
a) 14	Fresalesatrice	MECOF	CS 8	1973	MACCH0031	campata A	1
a) 15	Gru a bandiera	Dal Forno	500 kg	2007		campata A	1
a) 16	Fresalesatrice	MECOF	M 1040	1995	MACCH0018- 20	campata A	2
a) 17	Tavola girevole	MECOF		1995	MACCH0019	mobile	1
a) 18	Tavola girevole	Taboni	TAME 904	1995		mobile	1
a) 19	Misuratore ottico utensili	Piazza & figli	New Microtool	1995	MACCH0021	campata A	1
a) 20	Fresalesatrice	MECOF	CS 8	1982	MACCH0051	campata A	1
a) 21	Fresatrice manuale	Mechanicy	FW A41M	1975		campata A	1
a) 22	Tornio	Merli	CLOVIS 28	c.ca 1980		campata A	2

a) 23	Fresatrice manuale	Jafo Jarocin	FW D32U	1979	MACCH0053	campata A	1
a) 24	Tornio	Miorin Giovanni	SF 1400	1963		campata A	1
a) 25	Tornio	Tovaglieri	TOV 500	c.ca 1970		campata A	1
a) 26	Tornio	Tarnow	TUJ-50	c.ca 1973		campata A	1
a) 27	Gru a bandiera	Elephant	2000 kg	2009		campata A	1
a) 28	Gru a bandiera	Elephant	150 kg			campata A	1
a) 29	Carroponte	Michielotto	10 T	1994		campata B	1
a) 30	Carroponte	Michielotto	15 + 15 T	1994		campata B	1
a) 31	Carroponte	Michielotto	25 + 25 T	2007	IMPEL097	campata B	1
a) 32	Carroponte	Michielotto	6,3 T	1995		campata B	1
a) 33	Gru a bandiera	Elephant	1000 kg	2009		campata B	2
a) 34	Gru a bandiera	Elephant	1000 kg	1992		campata B	1
a) 35	Trapano a colonna			c.ca 1970		campata B	1
a) 36	Trapano a colonna	Audax	25 MG	2000		campata B	1
a) 37	Rettificatrice	Delta	LC 400	c.ca 1980		campata B	1
a) 38	Stozzatrice	Bacri	240	c.ca 1980		campata B	1
a) 39	Saldatrice	Miller	Compact 243	c.ca 1980		mobile	1
a) 40	Trapano a colonna					campata B	1
a) 41	Saldatrice	ESAB	LAX 320	2000		mobile	1
a) 42	Pressa oleodinamica	A EM3	911 A	1995	IMPEL103	campata B	1
a) 43	Gru a bandiera	Donati	2000 kg	1997		campata B	1
a) 44	Trapano a colonna					campata B	1
a) 45	Gru a bandiera	Donati	1000 kg	2002	MACCH0047	campata B	1
a) 46	Trapano radiale	Bergonzi	TR 40/1000	1992		campata B	1
a) 47	Trapano fresa	ACM	New Drill	1990		campata B	1

a) 48	Compressore taglio plasma	CEA	Plasma Plus 60	1990	ATVA041	mobile	1
a) 49	Gru a bandiera	Donati	1000 kg	2002	MACCH0047	campata B	1
a) 50	Mola da banco	BOSH		2002		mobile	5
a) 51	Gru a bandiera	Donati	1000 kg	2002	MACCH0047	campata B	1
a) 52	Stozzatrice	Perini Macchine	CMP 300	1996	MACCH0044	campata B	1
a) 53	Rettificatrice	Delta	LC 500	2002	IMPEL0077	campata B	1
a) 54	Trapano a colonna	ACM	Drill			campata B	2
a) 55	Pressa oleodinamica	OMCN	164/R	2002	IMPEL0078	campata B	1
a) 56	Transpallet manuale	Tractel	2000 kg	2006	ATVA047	mobile	3
a) 57	Trapano radiale	S.Rocco	TR1	c.ca 1970		campata B	1
a) 58	Compressore a vite	Mattei	ERC 2037 L	1996		campata B	1
a) 59	Compressore a vite	Mattei	ERC 1015 L	2000		campata B	1
a) 60	Impianto di verniciatura					campata B	1
a) 61	Gru a bandiera	Elephant	1000 kg	1995		campata B	1
a) 62	Sega circolare	OMEC	SP 400	1998	IMPEL0028	campata C	1
a) 63	Seghetto alternativo			c.ca 1970		campata C	1
a) 64	Sega a nastro	MEP	Shark 320	2000		campata C	1
a) 65	motoscopa	RCM	R 855 D	1994	MACCH003	mobile	1
a) 66	Carrello elevatore	OM	2000 kg	1994	AUTO001	mobile	1
a) 67	Carrello elevatore	M & H	2500 kg	2008	AUTO006	mobile	1
a) 68	Carroponte	Michielotto	10 T	2007	IMPEL0100-1	campata C	2
a) 69	Transpallet elettrico	Novamach Italia	N 1500 P	2008	MACCH064	mobile	1
a) 70	Carrello elevatore	Mitsubishi	1500 kg	1988	MACCH004	mobile	1
a) 71	Carrello elevatore	M & H	1500 kg	2008	AUTO005	mobile	1

a) 72	Gru idraulica manuale	OMCN	3000 kg	2006	MACCH0052	mobile	1
a) 73	Avvitatore pneumatico	Torque		2000		mobile	1
a) 74	Carroponte	Michielotto	16 T	2007	IMPEL099	campata D	1
a) 75	Carroponte	Michielotto	25 + 25 T	2007	IMPEL096	campata D	1
a) 76	Autocarro	Iveco	Turbo 175 - 24		AUTOC004	mobile	1
a) 77	Autogru semovente	Fiorentini	F 398 LI	1992	AUTOC007	mobile	1
a) 78	Autofurgone	Ford	Transit	1993	AUTOC003	mobile	1
a) 79	Carroponte	Puricelli	200 kg			campata A e B	2

### ELENCO ATTREZZATURE DA UFFICIO

N° foto	Oggetto	Descrizione	Anno	Memoria	Processore	Ubicazione	
						piano	vano
1	P.Computer	acer pentium 4	2007	512 MB	Intel Pentium 4 2.93GHz	p.t.	centr
	Monitor	LCD 15 HP - L1506	2007			p.t.	centr
2	Stampante	Laser jet 5000n	<2005			p.t.	centr
3	Stampante	hp lj 1022	2006			p.t.	centr
4	Fax	Brother 8750p				p.t.	centr
5	Scanner	Fujitsu di 5220c	2006			p.t.	centr
6	Centralino	Office service 7200				p.t.	centr
7	Portatile	hP compaq nx6110	2005	512 MB	Intel Pentium M 1.73GHz	p.t.	E
8	Stampante	lexmark z601				p.t.	E
9	Portatile	Travelmate 4650	2005	2 GB	Intel Pentium M 1.73GHz	p.1	C
10	P.Computer	Comex Leonardo Athlon xp	2003	512 MB	AMD Athlon XP 2000+	p.1	C
11	Monitor	Crt 17				p.1	C
12	P.Computer	Casa dello sconto cdc		768 MB	AMD Athlon MP	p.1	C

13	Monitor	Crt 17	2005			p.1	G
14	P.Computer	Comex Leonardo	2003	512 MB	AMD Athlon XP 2000+	p.1	G
15	Monitor	LCD 17				p.1	C
16	P.Computer	ACER - APF6 celeron	2007	1.7 GB	Intel Celeron D 3.20GHz	p.1	C
17	Monitor	Crt 17 view sonic				p.t.	G
18	Stampante	Plotter HP design jet t1120	2009			p.1	G
19	P.Computer	Hp xw4400 Workstation	2008	2 GB	Intel Core2 6600 2.40GHz	p.1	G
20	Monitor	Crt21	2005			p.1	G
21	P.Computer	Hp xw4400 Workstation	2008	2 GB	Intel Core2 6600 2.40GHz	p.1	G
22	P.Computer	Hp xw4600 Workstation	2008	2 GB	Intel Core2 Duo E6750	p.1	G
23	Monitor	LCD nk571aa le2201w - 21"				p.1	G
24	P.Computer	Hp z400	2012	6 GB	Intel Xeon Quad-Core	p.1	G
25	Monitor	LCD hp zr2440w	2012			p.1	G
26	P.Computer	Hp xw4400 Workstation	2008	2 GB	Intel Core2 6600 2.40GHz	p.1	G
27	Monitor	LCD hp le2201w	2011			p.1	B
28	Taglierina	Taglierina su base metallica				p.1	G
29	P.Computer	Hp xw4400 Workstation	2008	2 GB	Intel Core2 6600 2.40GHz	p.1	F
30	Monitor	LCD hp lp2065 20'	2008			p.1	F
31	Portatile	Acer travelmate 4600	2005	512 MB	Intel Pentium M 1.73GHz	p.1	E
32	P.C.omputer	ACER - APF6 celeron	2007	512 MB	Intel Celeron D 3.20GHz	p.1	D
33	Monitor	Crt 17				p.1	D
34	P.Computer	Intercomp	2005	1 GB	AMD Athlon 64 X2 Dual	p.1	D
35	Monitor	Acer v223hqv	2012			p.1	D
36	P.Computer	Acer pentium 4	2004	512 MB	Intel Pentium 4 2.80GHz	p.1	C
37	Monitor	lcd 17	2009			p.1	C
38	Stampante	Zebra tlp2844				p.1	D



39	Portatile	Acer travelmate 6592	2009	3 GB	Intel Core 2 Duo T7500	p.1	B
40	Monitor	Crt 14				p.t.	G
41	Portatile	Acer travelmate 5760	2012	4 GB	Inter Core i5 2.40GHz	p.1	B
42	Portatile	Compaq 6720s	2008	2 GB	Intel Core2 Duo T5670	p.1	B
	Monitor	Acer LCD 17	2006			p.1	C
43	Tv lcd	Lg 42"				p.3	H
44	Portatile	Hp probook 4530s	2012	4 GB	Intel Core i5 2.50 GZ	p.2	H
45	Portatile	Acer travelmate 5720	2008	2 GB	Intel Core2 Duo T5670	p.2	G
-	Stampante	Hp1022	2007			p.3	G
46	Portatile	Acer 4200	2007	512 MB	Intel T1400 1.83GHz	p.2	F
47	Portatile	Travelmate 4200	2007	512 MB	Intel T1400 1.83GHz	p.2	D
48	Stampante	Deskjet 959c	2001			p.2	D
-	Portatile	Acer ex 5620	2008	2 GB	Intel Core2 Duo T5450	p.1	E
49	Portatile	Acer estensi 5620	2007	2 GB	Intel Core2 Duo T5450	p.3	C
	Monitor	acer al1711 LCD				p.3	C
50	P.Computer	intel e8400	2009	4 GB	Intel Core2 Duo E8400	p.3	A
51	Monitor	lcd 22' samsung	2008			p. 3	A
	Monitor	lcd 22' samsung	2008			p. 3	A
52	Monitor	Philips crt 17				p. 3	A
53	Stampante	Zebra Tlp2844				p. 3	A
54	Lettore barcode	Datalogic Skornio				p.3	A
55	P.Computer	Hp compaq 8200	2011	4 GB	Intel Core i5 2.50 GZ	p. 3	H
	Monitor	Crt 17				p. 3	F
56	P.Computer	Lenovo	2007	512 MB	Intel Pentium 4 3.00GHz	p. 3	F
57	Monitor	Lcd17	2007			p. 3	F

58	P.Computer	Comex ego Athlon xp	2003	512 MB	AMD Athlon XP 2000+	p. 3	F
59	Monitor	Crt 14				p. 3	F
60	P.Computer	Hp compaq 8200	2011	4 GB	Intel Core i5 2.50 GZ	p. t.	G
	Monitor	LCD acer v223hqv				p. 3	F
61	P.Computer	Acer	2005			p. 3	E
	Monitor	LCD 19' Asus vw193	2009			p. 3	E
62	P.Computer	lbn	2006			p. 3	G
63	Monitor	Asus vw195d				p. 3	A
64	Stampante	Hp1012	2004			p. 2	L
65	P.Computer	Hp compaq 8200	2011	4 GB	Intel Core i5 2.50 GZ	p. t.	F
	Monitor	LCD 19 acer al 1714	2008			p. 3	C
66	Stampante	Hp laser jet 1300	2004			p. 3	C
67	P.Computer	Hp compaq 8200	2011	4 GB	Intel Core i5 2.50 GZ	p. 3°	F
68	Monitor	LCD lgg w1946	2011			p. 3	F
69	Stampante	Hp laser jet 4200tn	<2005			p. 3	hall
70	Tritacarta	Kobra				p. 3	hall
71	Stampante	Hp 1022	2007			p. 3°	C
	Stampante	Hp 1320n	2006			p. 1	Corrid
	Stampante	Hp 2600n	2007			p. st.	CED
72	Portatile	Acer 5760	2012	4 GB	Intel Core i5M 2.50 GZ	p. 3	C
73	Portatile	Acer4200	2007	512 MB	Intel T1400 1.83GHz	p. 2	L
74	Stampante	Hp p1505n	2008			p. 3	A
-	Tablet	Ipad 2	2011			p.4°	Sopp.
75 -76	Gruppi continuità	Riello multipli s	2010			p. 4°	
77-78	Mobili porta server	Mobile rack				Piano Interr.	CED
79-80	Server	Nec express5800	2006	4 GB	Intel Xeon 3.0 GHz	Piano Interr.	CED

	Server	IBM x225	2004	512 MB	Intel Xeon 2.66 GHz	Piano Interr.	CED
	Server	Hp DI380g7	2011	26 GB	Intel Xeon 2xE5630	Piano Interr.	CED
	Server	Hp DI380g7	2011	26 GB	Intel Xeon 2xE5630	Piano Interr.	CED
	San	Hp P2000	2011			Piano Interr.	CED
	Server	Hp DI385 g5	2008	10 GB	Quad-Core AMD Opteron	Piano Interr.	CED
	backup	hp lto-4	2008			Piano Interr.	CED
	Gr cont	R 5500 xr rotto	2008			Piano Interr.	CED
	Firewall	Zyxel zywall5	2008			Piano Interr.	CED
	Switch	2910al-24g	2010			Piano Interr.	CED
	Switch	2510g-48	2010			Piano Interr.	CED
	Switch	2510g-24	2010			Piano Interr.	CED
	Condizionato re Raffreddamento	Sanyo				Piano Interr.	CED
81	P.Computer	Fujitsu ESPRIMO	2007	512 MB	Intel Celeron D 3.33GHz	Capan.	Reparto B
82	Monitor	Asus LCD 17mm19				Capan.	Reparto B
83	Stampante	Hp p1505n	2008			Capan.	Reparto B
84	P.Computer	Comex ego	2003			Capan.	Reparto B
	Monitor	Nec lcd17				Capan.	Reparto B
	Stampante	Hp6l				Capan.	Reparto B
85	Portatile	Travelmate 4650	2006	1 GB	Intel Pentium M 1.73GHz	Capan.	Reparto B
	Monitor	Nec lcd17				Capan.	Reparto B
86	Stampante Etichette	Zebra Tlp 2844				Capan.	Reparto B
87	Stampante	Hp6l				Capan.	Reparto C
88	P.Computer	assemblato	2003	512 MB	AMD Sempron 3000+	Capan.	Reparto Mag
	Monitor	Crt Samsung 17				Capan.	Reparto Mag
	Stampante	Zebra sam				Capan.	Reparto Mag

89	P.Computer	Comex Leonardo Athlon xp	2003	128 MB	AMD Duron 1300	Capan.	Reparto Mag
	Monitor	crt14				Capan.	Reparto Mag
90	Stampante	Hp 1200	2002			Capan.	Reparto Mag
-	Switch	3com8760				Capan.	Reparto Mag
-	Stampante	Zebra Tlp 2844				Capan.	Reparto Mag
91	Stampante	Zebra Tlp 2844				Capan.	Reparto C
92	Stampante	Zebra Tlp. 2742	2003			Capan.	Reparto A
93	Lettore Badge	Isoentry (Selesta) Sistema acquisizione presenze incluso	2007			Capan.	Reparto A
94	P.Computer	IBM thinkcenter	2005	3 GB	Intel Pentium 4 3.00 GHz	Capan.	Reparto A
	Monitor	C550 crt 17				Capan.	Reparto A
95-96 97-98	Terminale raccolta dati produzione	Terminale raccolta dati (Selesta) con lettore badge, alimentatore e scanner				Capan.	

## ELENCO MOBILI E ARREDAMENTO

### RECEPTION

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Bancone con struttura in acciaio e rivestimento in marmo. Dim. cm L270x45x113H	1	
2	Scrivania rettangolare dotata di carter laterali asportabili per passaggio cavi e rivestita in marmo. Finitura colore bianco. Dim. cm L270x80x77H	1	
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	1	
4	Contenitore a giorno completo di ripiani in legno e top superiore. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x85H	3	
5	Contenitore serie TRE/S a 2 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. Cm L. 90x45x85 H	3	
6	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata	2	

	pieghevole antinfortunio. Finitura colore bianco. Dim. Cm L90x45x85H		
7	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante. Dim. cm L300x47x270H ca.	1	

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Tavolo con terminali stondati Serie LG in cristallo s= 12 mm con bordo a filo lucido, verniciato colore nero, completo di basamento in metallo a 4 gambe. Finitura nichel. Dim. cm L200x100x72H	1	
2	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	6	
3	Contenitore serie TRE/S a 3 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani interni in legno e top superiore. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x125H	1	

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Tavolo con terminali stondati Serie LG in cristallo s= 12 mm con bordo a filo lucido, verniciato colore nero, completo di basamento in metallo a 4 gambe. Finitura nichel. Dim. cm L200x100x72H	1	
2	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	6	
3	Contenitore serie TRE/S a 3 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani interni in legno e top superiore. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x125H	1	

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Tavolo con terminali stondati Serie LG in cristallo s= 12 mm con bordo a filo lucido, verniciato colore nero, completo di basamento in metallo a 4 gambe. Finitura nichel. Dim. cm L200x100x72H	1	
2	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	6	
3	Contenitore serie TRE/S a 3 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani interni in legno e top superiore. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x125H	1	

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Tavolo con terminali stondati Serie LG in cristallo s= 12 mm con bordo a filo lucido, verniciato colore nero, completo di basamento in metallo a 4 gambe. Finitura nichel. Dim. cm L200x100x72H	1	
2	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	6	
3	Contenitore serie TRE/S a 3 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani interni in legno e top superiore. Finitura colore bianco.. Cm. L 200x 40x62H Dim. cm L90x45x125H	2	

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1	
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. Cm. L200x40x62H	1	
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	2	
	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	2	
4	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	2	

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1	
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. Cm. L200x40x62H	2	
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	3	
4	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1	

5	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	2	
6	Tavolo rettangolare porta pc completo di 2 basamenti in metallo. Dim. cm L100x60x72H	1	

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	6	
2	Pannello schermo bifronte serie TRE/S con binario in alluminio predisposto per aggancio accessori. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x40	3	
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto renanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	5	
4	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	6	
5	pareti attrezzate con mobili contenitori ad ante ed elementi ciechi L760+480 cm; modulo apribile L120x47x270H	7	

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Modulo di scaffalatura metallica completo di ripiani spostabili. Finitura colore grigio. Dim. cm L100x40x250H	9	
2	Modulo di scaffalatura metallica completo di ripiani spostabili. Finitura colore grigio. Dim. cm L55x40x250H	1	
3	Tavolo rettangolare porta pc completo di 2 basamenti in metallo. Dim. cm L100x60x72H	1	

## PIANO PRIMO

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Tavolo ovale Serie LG in cristallo s=12mm con bordo a filo lucido, verniciato colore nero, completo di basamento in metallo a 4 gambe finitura nichel. Dim. cm L240x120x72H	1	
2	Contenitore serie TRE/S a 2 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	2	
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	6	

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1	
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1	
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	2	
4	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1	
5	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	1	
6	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L45x45x240H	1	

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.	
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	4	
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L320x40x62H	2	
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada autofrenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	4	
4	Pannello schermo bifronte serie TRE/S con binario in alluminio predisposto per aggancio accessori. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x40	2	
5	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	4	
6	Contenitore serie TRE/S a 2 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x80H	2	
7	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante modulo apribile L120x47x270H	4	
8	Modulo scaffalatura metallica cm55x40x250	1	



Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	2
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L 200x40x62H	3
3	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con due basi, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
4	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada autofrenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	3
5	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	3
6	Tavolo rettangolare porta pc completo di due basamenti in metallo. L90x45x67H	1
	Tavolo rettangolare porta pc completo di due basamenti in metallo. L60x45x67H	1
7	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante modulo apribile L120x47x270H	4

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada autofrenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	2
4	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
5	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante modulo apribile L120x47x270H	2
6	Modulo scaffalatura metallica cm55x40x250	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
-------------	------------------	------

1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada autofrenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincrono, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	2
4	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
5	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante modulo apribile L120x47x270H	2

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	7
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1
3	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	2
4	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L320x40x62H	3
5	Pannello schermo bifronte serie TRE/S con binario in alluminio predisposto per aggancio accessori. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x40	4
6	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada autofrenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincrono, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	6
7	Tavolo rettangolare OT completo di 4 basamenti in metallo. Finitura colore bianco e piano di cristallo. Dim. cm L200x100x72H	1
8	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	9
9	Contenitore serie TRE/S a 2 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	2
10	Parete attrezzata ad ante con modulo e porta in cristallo L530; modulo apribile L120x47x270H.	1
11	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante ed elementi ciechi L1020 cm; modulo apribile L100x47x270H	8

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie CRM struttura a 4 gambe in metallo colore argento, piano in cuoio colore nero. Dim. cm L200x100x72H	1
2	Mobile di servizio laterale su ruote, completo di cassetiera a 3 cassetti con porta cancelleria, un vano ad anta dotati di chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio ed un vano a giorno. Finitura e colore grigio. Dim. cm L109x57x65H	1
3	Tavolo quadrato serie CRM struttura a 4 gambe in metallo colore argento, piano in cuoio colore nero. Dim. cm L100x100x72H	1
4	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada autofrenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	6
5	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	3

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Modulo di scaffalatura metallica completo di ripiani spostabili. Finitura colore grigio. Dim. cm L100x40x250H	5
2	Modulo di scaffalatura metallica completo di ripiani spostabili. Finitura colore grigio. Dim. cm L50x40x250H	1
3	Tavolo rettangolare porta pc completo di 2 basamenti in metallo. Dim. cm L100x60x72H	1

## PIANO SECONDO

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Tavolo rettangolare serie BN, struttura 4 gambe in metallo colore argento, piano in cristallo s= 12 mm, con bordo a filo lucido. Finitura colore nero. Dim. cm L225x150x72H	2
2	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada autofrenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	14
3	Contenitore serie TRE/S a 2 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x80H	2

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
-------------	------------------	------

1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	3
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	3
3	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L320x40x62H	1
4	Tavolo rettangolare porta pc completo di due basamenti in metallo. L90x45x67H	1
5	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	1
6	Pannello schermo bifronte serie TRE/S con binario in alluminio predisposto per aggancio accessori. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x40H	1
7	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	3
8	Scaffalatura metallica. Dim.- cm L100x35x200H	1
9	Parete attrezzata ad ante con modulo e porta in cristallo L530; modulo apribile L120x47x270H.	3

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1
5	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	3
7	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
8	Contenitore serie TRE/S a 3 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	1
9	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L45x45x240H	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1
5	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincrono, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	3
7	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistica. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
9	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante ed elemento cieco L470 cm; modulo apribile L120x47x270H	2

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1
5	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincrono, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	2
6	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistica. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
7	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante ed elemento cieco L470 cm; modulo apribile L120x47x270H	3

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincrono, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	3

4	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante ed elemento cieco L470 cm; modulo apribile L120x47x270H	2
5	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante ed elemento cieco L470 cm; modulo apribile L60x47x270H	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincrono, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	3
4	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
5	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	2

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincrono, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	2
4	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
5	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante ed elemento cieco L470 cm; modulo apribile L120x47x270H	2

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.

1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. Cm. L 200x40x62H	1
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	3
4	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
5	Parete attrezzata con mobili contenitori ad ante ed elemento cieco L470 cm; modulo apribile L120x47x270H	2

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie CRM con struttura a 4 gambe in metallo colore argento, piano in cuoio colore nero. Dim. Cm. L 200x100x72H	1
2	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	2
3	Contenitore serie TRE/S a 2 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Modulo di scaffalatura metallica completo di ripiani spostabili. Finitura colore grigio. Dim. cm L100x40x250H	4
2	Modulo di scaffalatura metallica completo di ripiani spostabili. Finitura colore grigio. Dim. cm L70x40x250H	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Composizione cucina ad L completa di base lavello con protezione alluminio, colonna dispensa, pensile scolapiatti, mensole, top postformato s=4 cm, alzatina, lavello inox, miscelatore, lavastoviglie e piano cottura Indesit, frigo Candy da libera installazione lt. 300 c.a., zoccolino e accessori vari. Finiture colore bianco. Dim. cm L275 P150 H90/213 c.a.	1
2	Tavolo tondo in cristallo diametro cm 105 con base in acciaio	1
3	Sedia in acciaio con seduta e schienale in materiale plastico bianco	1

## PIANO TERZO

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	4
4	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
5	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	2
6	Tavolo rettangolare porta stampante completo di 2 basamenti in metallo. Dim. cm L100x45xH67	1
7	Tavolo rettangolare porta stampante completo di 2 basamenti in metallo. Dim. cm L60x45xH67	1
8	Scaffalatura metallica con ripiani. Dim. cm L100x35xH200	1
9	Scaffalatura metallica con ripiani. Dim. cm L210x35xH201	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	1
2	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	3
4	Cassettiera autonoma a 3 cassetti con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
5	Contenitore serie TRE/S a 3 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	1



Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	3
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L160x40x62H	1
3	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L320x40x62H	1
4	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	4
5	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	3
6	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	4
7	Contenitore serie TRE/S a 2 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x80H	2

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L160x40x62H	1
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	3
4	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
5	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunistico completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	2

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.

1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	1
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L160x40x62H	1
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	3
4	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunisto. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	1
5	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunisto completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	2

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie TRE/S pannellata con una base, dotata di carter laterale asportabile per passaggio cavi e top in cristallo float s= 6mm con finitura satinata o acidata e bordi a filo lucido. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x80x72H	6
2	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L200x40x62H	2
3	Tavolo di servizio laterale serie TRE/S pannellato con due basi, dotate di carter laterali asportabili per passaggio cavi. Finitura colore bianco. Dim. cm L320x40x62H	2
4	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	4
5	Pannello schermo bifronte serie TRE/S con binario in alluminio predisposto per aggancio accessori. Finitura colore bianco. Dim. cm L180x40H	2
6	Cassettiera autonoma a 3 cassette con porta cancelleria con chiusura a chiave cifrata pieghevole antinfortunisto. Finitura colore bianco. Dim. cm L42x57x58H	5
7	Contenitore serie TRE/S a 4 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunisto completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x240H	10
8	Scaffalatura metallica dotata di ripiani colore nero. L 100x40x200H cm	1
9	Scaffalatura metallica dotata di ripiani colore nero. L 175x40x200H cm	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare serie CRM struttura con fianchi chiusi rivestiti in cuoio e piano in cuoio colore nero. Dim. cm L250x100x72H	1

2	Seduta direzionale mod. TS con braccioli regolabili e poggiatesta, basamento in metallo lucido a 5 razze con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, rivestita di pelle colore nero.	1
3	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	1
4	Mobile di servizio laterale serie CRM rivestito in cuoio con struttura color argento su ruote, completo di cassetiera a 3 cassetti con porta cancelleria e 2 vani a giorno completi di ripiano. Dim. cm L121x60x65H	1
5	Contenitore ad 2 ante in cristallo con struttura argento, ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di 4 ripiani in legno. Dim. cm L81x47x222H	3
6	Contenitore ad ante rivestite di cuoio con telaio perimetrale in alluminio, finitura colore argento, completo di 4 ripiani in legno. Dim. cm L81x47x222H	2

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Tavolo ovale, struttura a 4 gambe in metallo colore argento, piano in cristallo s= 12 mm, con bordo a filo lucido. Finitura colore nero. Dim. cm L240x100x72H	1
2	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero.	6
3	Contenitore ad ante serie MT/S con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani in legno.	3
4	Attaccapanni	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Modulo di scaffalatura metallica completo di ripiani spostabili. Finitura colore grigio. Dim. cm L100x40x200H	13

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Tavolo rettangolare serie BN, struttura 4 gambe in metallo colore argento, piano in cristallo s= 12 mm, con bordo a filo lucido. Finitura colore nero. Dim. cm L300x120x72H	1
2	Seduta operativa mod. JT ONE con braccioli regolabili in altezza, basamento a 5 razze colore nero con ruote a doppio battistrada auto frenanti, schienale regolabile in altezza, sedile elevabile a gas, meccanismo sincron, sedile e schienale rivestito in tessuto ignifugo Estrema (simil pelle), colore nero. A norma DL 626- EN 1335/B	8
3	Contenitore serie TRE/S a 2 ante con serratura a chiave cifrata pieghevole antinfortunio completo di ripiani in legno. Finitura colore bianco.	5

	Dim. cm L90x45x80H	
4	Contenitore ad ante in cristallo completo di 4 ripiani in legno e fascia superiore. Finitura colore bianco. Dim. cm 120x45x200/220H	9
5	Modulo con copri fancoil completo di griglia di areazione in alluminio. Finitura colore bianco. Dim. cm L120x45x220H	1
6	Adattamenti laterali a misura H80	2
7	Adattamenti laterali a misura H220 CA.	3
8	Divano in pelle bianco con poggiatesta estraibile. Dim. cm L210x96	1

## CAPANNONE

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Armadietto in metallo a 3 ante e 3 scomparti colore grigio. Dim. cm L105x50x180H	15
2	Armadietto in metallo a 2 ante e 2 scomparti colore grigio. Dim. cm L70x50x180H	3
3	Armadietto in metallo a 2 ante e 2 scomparti colore grigio. Dim. cm L100x50x180H	16
4	Panchina in ferro colore grigio	8
5	Attaccapanni	3

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Tavolo rettangolare in ferro con piano in laminato colore bianco. Dim. cm L180x80x76H	6
2	Sedia in ferro con seduta e schienale in legno colore bianco.	20
3	Forno a microonde SAMSUNG TDS colore bianco.	2
4	Frigorifero BLUSKY colore bianco.	1
5	Scaffalatura metallica a giorno. Dim. cm L83x35x170H	3
6	Contenitore in alluminio a 2 ante scorrevoli con ripiani interni. Colore grigio. Dim. cm L120x50x100H	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Lettino imbottito con struttura in ferro. Dim. cm L180	1
2	Scrivania rettangolare in legno laminato con top in cristallo. Finitura colore bianco. Dim. cm L130x80x72H	1
3	Cassettiera su rotelle a 2 cassetti dotata di serratura. Dim. cm L45x56x55H	1
4	Seduta operativa con ruote, sedile elevabile, imbottita, colore blu.	1
5	Mobile con lavandino e contenitore sottostante ad 1 anta. Finitura colore bianco	1

6	Scaffalatura metallica modulare colore grigio . Dim. cm L90x40x167H	1
---	---	---

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scrivania rettangolare in legno laminato con top in cristallo. Finitura colore bianco. Dim. cm L130x80x72H	1
2	Cassettiera su rotelle a 2 cassetti dotata di serratura .Dim. cm L45x56x55H	1
3	Seduta operativa con ruote, sedile elevabile, imbottita, colore blu.	2
4	Mobile contenitore in legno laminato a 6 ante. Finitura colore bianco. Dim. cm L135x45x205H	1
5	Mobile contenitore in legno laminato a 2 ante. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x75H	1
6	Cassettiera in legno laminato a 2 cassetti. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x70H	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Tavolo rettangolare per riunioni con struttura in ferro, pianale in legno e top in cristallo. Dim. cm L260x83x72H	1
2	Scrivania rettangolare in legno tamburato nobilitato noce con cassettiera. Dim. cm L210x90x72H	1
3	Mobile a 2 ante in legno tamburato nobilitato noce. Dim. cm L100x42x75H	2
4	Mobile cassettiera. Dim. cm L100x42x65H	1
5	Seduta operativa con ruote, sedile elevabile, imbottita, colore blu.	8
6	Mobile in legno laminato su ruote. Finitura colore bianco. Dim. cm L55x48x65H	1
7	Mobile contenitore ad ante scorrevoli in ferro. Dim. cm L180x45x107H	1
8	Attaccapanni	1
9	Scaffalatura metallica modulare a giorno colore grigio. Dim. cm L104X32X200H	1
10	Scaffalatura metallica modulare a giorno colore grigio. Dim. cm L298X30X200H	1
11	Scaffalatura metallica modulare a giorno colore grigio. Dim. cm L100x30x126H	1
12	Scrivania con struttura in ferro, pianale laminato e top in cristallo, Dim. cm L180x80x75H, con elemento laterale porta computer, Dim. cm 80x60, e cassettiera su ruote. Dim. cm 80x60, e cassettiera su ruote.	2
13	Scrivania rettangolare in legno laminato con top in cristallo e due cassettiere. Dim. cm L131x70x73H	1
14	Scrivania rettangolare con struttura in ferro e top in legno laminato. Dim. cm L130x80x73H	1
15	Mobile contenitore a 4 ante in legno laminato. Finitura colore bianco. Dim. cm L90x45x206H	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scaffalatura metallica modulare componibile con ripiani colore grigio. Dim. cm L100x30x200H	10
2	Seduta operativa con ruote, sedile elevabile, imbottita, colore blu.	1

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Contenitore metallico ad ante scorrevoli con ripiani interni e serratura.	3
2	Scrivania rettangolare con struttura in ferro e pianale in legno laminato, dotata di cassetiera.	2
3	Seduta operativa con ruote, sedile elevabile, imbottita, colore blu.	2
4	Seduta operativa imbottita colore blu.	1
5	Cassetiera per classificatori in alluminio .Dim. cm L40x67x137H	3
6	Cassetiera per classificatori in alluminio. Dim. cm L40x67x137H	1
7	Scaffalatura metallica modulare a giorno .Dim. cm L98x40x90H	2

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scaffalatura metallica modulare Dim. L130x40x200H	12
2	Scaffalatura metallica modulare Dim. L190x40x200H	20
3	Scaffalatura metallica modulare Dim. L230x40x200H	4

Num. Progr.	Descrizione bene	Q.T.
1	Scaffalatura metallica modulare Dim. L130x40x200H	7
2	Scaffalatura metallica modulare Dim. L280x100x400H	92
3	Scaffalatura metallica modulare Dim. L280x100x300H	56